



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск,
214018; тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, http://67.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«25» января 2023г., 15 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Смоленская область, Вяземский район, деревня Новое Село, ул. Центральная, дом 61

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного у «Новосельская средняя общеобразовательная школа» Вяземского района Смоленской области ИНН 6722012221; ОГРН 1026700852870; категория риска – чрезвычайно высокий.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Смоленская область, Вяземский район, деревня Новое Село, ул. Центральная, д. 61, Смоленская область, Вяземский район, деревня Новое Село, ул. Октябрьская, д. 4,
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 16.01.2023 10 часов 00 минут по 16.01.2023 11 часов 30 минут
с 16.01.2023 12 часов 00 минут по 16.01.2023 13 часов 30 минут
с 16.01.2023 12 часов 00 минут по 25.01.2023 15 часов 00 минут
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 16.01.2023 № 47

С 16.01.2023 13 часов 30 минут
по 24.01.2023 15 часов 00 минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Кузнецовой Олесеи Николаевны – заместителем начальника территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Тёмкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычёвском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) Косарева Н.А. – помощник врача по общей гигиене Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
- 2) Минченкова Т.М. – фельдшер-лаборант Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная школа» Вяземского района Смоленской области – Яковлева Татьяна Алексеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, 2) отбор проб(образцов), 3) испытание, 4) инструментальное обследование, 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства:

ст. 11, ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- п. 2.4.3, п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 используемая учебная мебель не имеет цветовой маркировки согласно росту-возрастным особенностям учащихся. В классном журнале должен оформляться лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

- п. 2.8.9, п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 не соблюдаются требования к содержанию источников искусственного освещения (в кабинете «информатики» имеются перегоревшие лампы, в кабинете «истории» плафоны не очищены, скопление мух, в кабинете «русского языка» плафоны не очищены, скопление мух). Источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы храниться в отдельном помещении (месте) и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла (в кабинете № 4 «1 класс» окна стычные, заклеены скотчем, в холле второго этажа окна стычные, заклеены скотчем, кабинет «истории» окна стычные).

- п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Стены в холле первого этажа, кабинет «директора», кабинет «истории», лестничные проходы, спорт зал, туалет для мальчиков имеют трещины. Дефекты отделки стен не допускают проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолок в кабинет «биологии» и «истории», спорт зал имеют следы протечки на потолке, следы частично поврежденного напольного покрытия (не большие участки пола прогнили), фундамент и стены здания дошкольной группы имеют трещины, окна с уличной стороны имеют повреждения. Полы, стены, потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-- п.2.6.1., п.2.6.5. , п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях дошкольной организации и общеобразовательной организации не установлены водонагревающие устройства, соответственно горячей водой не обеспечена умывальная перед туалетами для детей в школе, умывальные начальных классов, умывальная перед столовой, умывальные в туалетах дошкольной группы, поддоны для обработки уборочного инвентаря.

- п. 2.4.12. п. 2.11.3, СП 2.4.3648-20 – приготовление дезинфекционных растворов, обработка и хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств должно быть в недоступном для детей месте. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. (Для уборки дошкольных групповых используется моющее и дезинфицирующее средство «Белизна гель», которое

находится в общем доступе для детей. Инструкции по приготовлению и использованию дезинфицирующих и моющих средств в месте хранения уборочного инвентаря отсутствуют. В школе в туалете для девочек находится дезинфицирующее (моющее средство) «Белизна-гель» в общем доступе. Инструкции по приготовлению и использованию дезинфицирующих и моющих средств в месте хранения уборочного инвентаря отсутствуют. Маркировка инвентаря соответствует целям эксплуатации).

- п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в дошкольных группах при постоянном пребывании детей для дезинфекции воздушной среды не используются приборы по обеззараживанию воздуха.

- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в старшей дошкольной группе унитаза не обеспечен индивидуальными сиденьями для каждого ребенка (имеется одна накладка на унитаз), туалетная комната не оборудована отдельными кабинками для мальчиков и девочек, в младшей дошкольной группе в туалете на стеллаже отсутствует маркировка индивидуальных горшков, отсутствует душевой поддон.

- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПин 1.2.3685-21 – не соблюдаются требования к искусственной освещенности в групповой дошкольной группы, что подтверждается результатами лабораторных испытаний (Экспертное заключение № 27В от 23.01.2023 протокол лабораторных испытаний № пр 16В от 19.01.2023, искусственное освещение измеренное 16.01.2023 в старшей группе в игровой комнате, при общем освещении, составляет 233 ± 22 лк., при норме не менее 400 лк., что не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам раздел Vп. 144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».)

- п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. 8.1.7 Приложение № 8, таб. 1, таб. 2 Приложение № 9, таб. 1, таб. 3 Приложение 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нарушены требования к организации питания детей, а именно разработанное и утвержденное меню дошкольной группы не соответствует примерному меню согласно приложению № 8, При изучении утвержденного 10-дневного меню установлено, что масса порций (обед) за все дни занижена и составляет от 555 гр, при норме для возраста 3-7 лет 600 гр. средний % пищевой ценности (обеда) за неделю занижен и составляет 32 % (588,01 Ккл), при норме 35 % (630 Ккл). Оценить долю потребности в пищевых веществах, витаминах и минеральных веществах, а также в жирах, белках и углеводах невозможно, в связи с отсутствием данных в 10-дневном меню. Ежедневное школьное меню без указания возрастных групп, наименования приема пищи, калорийности порции. Ежедневное меню не соответствует по наименованию блюд с разработанным и утвержденным 10-ти дневным меню. «Суп рисовый» - «суп картофельный с крупой (рис)», «гречка с гуляшом» - «каша гречневая рассыпчатая», «гуляш из мяса курицы». При изучении утвержденного 10-дневного меню установлено, что масса порций за 1,2,3,4,5,6,7,8,10 дни занижена и составляет от 610гр- 690гр, при норме для возраста 7-11 лет 700 гр. средний % пищевой ценности за неделю занижен и составляет 28 % (657,13 Ккл), при норме 30-35 % (705-823Ккл). Средний % жиров занижен и составляет 22,7% (17,97 гр) при норме 30-35% (24-28 гр). Средний % углеводов занижен и составляет 27,73% (92,89 гр) при норме 30-35% (101-117 гр). Масса вторых блюд (мясные котлеты, куриные гуляш и печень) занижены и составляют 40- 50 гр. при норме 90-120 гр.

- п.1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, - не организовано проведение производственного контроля, в соответствии с объемом и периодичностью в части лабораторных исследований и испытаний, установленные организацией, в представленной программе, утвержденной директором, за текущий период 2022 года не представлены результаты исполнения программы производственного контроля, в части лабораторных исследований, испытаний, в том числе за организацией работы пищеблока;

- п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 вода, используемая для хозяйственно-питьевых и бытовых целей на пищеблоке не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде (Экспертное заключение № 17 В от 23.01.2023г. протокол лабораторных испытаний № 44 В от 23.01.2023 проба питьевой воды централизованного водоснабжения (водоразборный кран), отобранная 16.01.2023г из водоразборного крана на

пищевом блоке МБОУ Новосельская СОШ по органолептическим показателям мутность (по формазину) $6,0 \pm 1,2$ ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ, что не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В ходе проведения профилактического визита, Вяземским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» были отобраны пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Согласно представленным результатам 25.01.2023г

- Исследованная проба – картофель продовольственный свежий, урожай 2022г (ИП Хаустов А.В., Россия, Калужская область, Тарусский район, д. Хрущево, ул. Зеленая, д. 33, отобранная 16.01.2023г по санитарно-гигиеническим и паразитологическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента гл. 2, ст. 7, п. 11, прил. 3, п. 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (Экспертное заключение № 18В от 23.01.2023г, протокол лабораторных испытаний № 63В от 20.01.2023).

- - Исследованная проба – морковь свежая, урожай 2022г (ИП Джавахов И.И., Россия, Ростовская область, Волгодонский район, п. Донской, ул. Лермонтова, отобранная 16.01.2023г по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента прил. 3, п. 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (Экспертное заключение № 19В от 23.01.2023г, протокол лабораторных испытаний № 64В от 20.01.2023).

- Исследованная проба – субпродукты Цыпленка бройлера, печень куриная замороженная лоток, изготовленная 31.10.2022 ОАО «Токаревская птицефабрика» (Россия Томбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. Промзона, отобранная 16.01.2023г по микробиологическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента гл. 2, ст. 7, п. 5, прил. 2, п. 1.1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (Экспертное заключение № 20В от 23.01.2023г, протокол лабораторных испытаний № 62В от 20.01.2023).

- Исследованная проба –масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» м.д.ж. 82,5 % выработанное 05.12.2022г. ОАО «Мытищенский молочный завод», (Россия Московская область, г. Мытищи, ул. Бояринова, д. 26, отобранная 16.01.2023г по органолептическим, санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». (Экспертное заключение № 21В от 23.01.2023г, протокол лабораторных испытаний № 54В, № 55В от 20.01.2023).

- Исследованная проба –котлета куриная паровая изготовленная и отобранная 16.01.2023г на пищевом блоке МБОУ Новосельская СОШ по микробиологическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента прил 1, прил 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (Экспертное заключение № 22В от 23.01.2023г, протокол лабораторных испытаний № 66В, от 20.01.2023).

Исследованная проба –параметры микроклимата, температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха измеренные в классе и в дошкольной группе МБОУ Новосельская СОШ соответствует требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам раздел V п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Экспертное заключение № 24В, № 26 от 23.01.2023г, протокол лабораторных испытаний № 13В, № 15 от 19.01.2023).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 16.01.2023;

2) акты отбора проб от 16.01.2023;

3) акт профилактического визита 25.01.2023

4) протоколы лабораторных испытаний (№ 44В, 55В от 23.01.2023; №63В, 64В, 62В, 54В, 66В, 50В, 52В от 20.01.2023, № 13В, 14В, 15В, 16В от 19.01.2023) и экспертные заключения(№ 17В, 18В, 19В, 20В, 21В, 22В, 23В, 24В, 25В, 26В, 27В от 23.01.2023.

экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Кузнецова Олеся Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Тёмкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычёвском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

25.01.2023 615⁰⁰
дата, время

Л. Н. Н.
подпись

Директор
должность

Кузнецова О. Н. А.
ФИО

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 67230041000104676761 Дата 10 января 2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14748878>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

